

WM 2026 AKTION

VON 17.6.2026 BIS 19.7.2026
+ NACHSPIELZEIT BIS 31.7.2026

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

UNSERE STAMMMANNSCHAFT

DIE BESTEN ARTIKEL, DAMIT ALLES RUND LÄUFT



Gültig vom 17. Juni bis zum 31. Juli 2026

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at

Wir versenken alle Bälle!

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

EUC SPEED SENKER

HSS - Kegelsenker UT 90° DIN 335 Form C

 **Die Teamplayer**



Art. Nr: **114822**

€/Stk.

149,-

Statt 174,-

Ø 6,3 / Ø 10,4 / Ø 16,5
Ø 20,5 / Ø 25,0



Art. Nr: **114839**

€/Stk.

159,-

Statt 184,-

mit 3 Spannflächen
Ø 6,3 / Ø 10,4 / Ø 16,5
Ø 20,5 / Ø 25,0

M18FDD3-0X AKKU-SCHRAUBER



Kraftvoll, kompakt, kabellos! Der M18 FDD3 liefert beeindruckende **158 Nm Drehmoment** und meistert damit selbst anspruchsvolle Schraubanwendungen mühelos. Mit einer Baulänge von nur 173 mm kommt er auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos zum Einsatz.



Art. Nr: **680589**

Akku-Bohrschrauber
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät

€/Stk.

215,-

Statt 269,-



maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik


Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at



Die Solisten

HSS Kegelsenker UT 90° DIN 335 Form C

- 3 Schneiden
- extrem ungleiche Teilung
- Präzisionsausführung
- Rechtsschneidend
- Radial hinterschliffen
- Beschichtet



UNI




Ø mm	d3 mm	L1 mm	d2 mm	UT Art. Nr.	Statt €/Stk.	AKTION €/Stk.	UTSP Art. Nr.	Statt €/Stk.	AKTION €/Stk.
4,30	1,3	40	4	114817	26,90	20,00	114834	29,60	22,00
6,00	1,5	45	5	114818	28,70	22,00	114835	32,00	24,00
6,30	1,5	45	5	114819	28,90	22,00	114836	32,30	24,00
8,00	2,0	50	6	114820	31,60	24,00	114837	34,80	26,00
8,30	2,3	50	6	114821	32,30	24,00	114838	35,30	26,00
10,00	2,5	50	6	114804	32,70	25,00	114823	35,80	27,00
10,40	2,5	50	6	114805	32,80	25,00	114824	35,80	27,00
11,50	2,8	56	8	114806	37,70	28,00	114825	41,20	31,00
12,40	2,8	56	8	114807	39,40	30,00	114826	43,00	32,00
15,00	3,2	56	10	114808	44,30	33,00	114827	48,40	36,00
16,50	3,2	60	10	114809	45,30	34,00	114828	48,60	37,00
19,00	3,5	63	10	114810	50,00	38,00	114829	53,60	40,00
20,50	3,5	63	10	114811	56,60	42,00	114830	59,60	45,00
23,00	3,8	67	10	114814	61,90	46,00	114831	65,30	49,00
25,00	3,8	67	10	114815	68,10	51,00	114832	71,20	54,00
31,00	4,2	71	12	114816	83,20	62,00	114833	87,20	65,00

22-MTT-KS335C-UT-Ø



22-MTT-KS335C-UTSP-Ø


mit 3 Spannflächen



Beispielbild: 42CrMo4

Standard-Senker:

UT-Senker:



Durch die extrem ungleiche Teilung der Schneiden wird ein „Rattern“ bei der Bearbeitung verhindert, wodurch saubere Flächen in der Senkung erreicht und ein ruhigeres Arbeiten an der Maschine ermöglicht wird.

Welt **MASTERTAP**

Hochleistungsgewindebohrer Set

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik



Die Teamplayer



€/Stk.

179,-

Statt 226,-

Art. Nr: **106545**
für Sackloch

HSSE-PM / C / HL / DIN371
Set: M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12



€/Stk.

164,-

Statt 205,-

Art. Nr: **106544**
für Durchgangsloch

HSSE-PM / B / HL / DIN371
Set: M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12



€/Stk.

199,-

Statt 249,-

Art. Nr: **142914**
für Sackloch

HSSE-PM / C / HL /
DIN371/376
Set: M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12
inkl. Kernlochbohrer 6151B



€/Stk.

184,-

Statt 230,-

Art. Nr: **142913**
für Durchgangsloch

HSSE-PM / B / HL /
DIN371/376
Set: M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12
inkl. Kernlochbohrer 6151B



€/Stk.

108,-

Statt 128,-

Art. Nr: **113861**

1,0 - 13,0mm / 0,5 steigend
22-MTT-6151B-S-1,0-13,0/0,5
Spiralbohrer Kassette von Ø 1,0 mm
bis Ø 13,0 mm 0,5 mm steigend



€/Stk.

83,-

Statt 97,60

Art. Nr: **113993**

1,0 - 13,0mm / 0,5 steigend
22-MTT-6151HSS-S-1,0-13,0/0,5
Spiralbohrer Kassette von Ø 1,0 mm
bis Ø 13,0 mm 0,5 mm steigend

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at



MasterTap - Der Schnelle

für metrisches ISO-Gewinde DIN371 / DIN376 / DIN374

für Durchgangsloch - Anschnitt Form B

HSSE-PM Hochleistungsgewindebohrer mit PVD-Beschichtung für die NC-Bearbeitung.

Geeignet zur Bearbeitung von Stählen, rostfreien Stählen, Gusseisen, Nichteisenmetallen und Superlegierungen.



D	P mm	Tol.	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₂ mm	Kernloch	Art. Nr.	UVP	AKTION €/Stk.
DIN 371 mit verstärktem Schaft										
M 3	0,5	6HX	56	5	18	3,5	2,5	114670	22,16	16,00
M 4	0,7	6HX	63	7	21	4,5	3,3	114671	23,32	17,00
M 5	0,8	6HX	70	8	25	6,0	4,2	114672	25,33	18,00
M 6	1,0	6HX	80	10	30	6,0	5,0	114673	26,22	19,00
M 8	1,25	6HX	90	13	35	8,0	6,8	114674	31,50	23,00
M 10	1,5	6HX	100	15	39	10,0	8,5	114675	41,42	30,00
DIN 376 mit Überlaufschaft										
M 8	1,25	6HX	90	15	-	6,0	6,8	133091	36,00	26,00
M 10	1,50	6HX	100	17	-	7,0	8,5	133093	46,91	32,00
M 12	1,75	6HX	110	18	-	9,0	10,2	114703	61,02	44,00
M 14	2,00	6HX	110	20	-	11,0	12,0	114705	80,04	58,00
M 16	2,00	6HX	110	20	-	12,0	14,0	114707	86,04	62,00
M 18	2,50	6HX	125	25	-	14,0	15,5	132750	109,91	79,00
M 20	2,50	6HX	140	25	-	16,0	17,5	132751	127,67	92,00
M 22	2,50	6HX	140	25	-	18,0	19,5	133094	162,44	117,00
M 24	3,00	6HX	160	30	-	18,0	21,0	133095	164,83	119,00
M 27	3,00	6HX	160	30	-	20,0	24,0	134297	210,78	152,00
M 30	3,50	6HX	180	35	-	22,0	26,5	134298	247,66	178,00

für Sackloch - Anschnitt Form C

D	P mm	Tol.	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₂ mm	Kernloch	Art. Nr.	UVP	AKTION €/Stk.
DIN 371 mit verstärktem Schaft										
M 3	0,5	6HX	56	5	18	3,5	2,5	114682	24,58	18,00
M 4	0,7	6HX	63	7	21	4,5	3,3	114683	25,90	19,00
M 5	0,8	6HX	70	8	25	6,0	4,2	114684	28,14	20,00
M 6	1,0	6HX	80	10	30	6,0	5,0	114685	29,14	21,00
M 8	1,25	6HX	90	13	35	8,0	6,8	114686	34,99	25,00
M 10	1,5	6HX	100	15	39	10,0	8,5	114687	46,00	33,00
DIN 376 mit Überlaufschaft										
M 8	1,25	6HX	90	15	-	6,0	6,8	134305	38,93	28,00
M 10	1,50	6HX	100	17	-	7,0	8,5	134306	46,07	33,00
M 12	1,75	6HX	110	18	-	9,0	10,2	114717	67,85	49,00
M 14	2,00	6HX	110	20	-	11,0	12,0	114719	88,94	64,00
M 16	2,00	6HX	110	20	-	12,0	14,0	114721	95,61	69,00
M 18	2,50	6HX	125	25	-	14,0	15,5	132753	118,86	86,00
M 20	2,50	6HX	140	25	-	16,0	17,5	132754	141,85	102,00
M 22	2,50	6HX	140	25	-	18,0	19,5	134313	175,87	127,00
M 24	3,00	6HX	160	30	-	18,0	21,0	134314	172,93	129,00
M 27	3,00	6HX	160	30	-	20,0	24,0	134315	227,34	164,00
M 30	3,50	6HX	180	35	-	22,0	26,5	134316	267,19	192,00

**Passgenau****maringer**
Werkzeuge und Schleiftechnik**GP Pro - VHM Universal Hochleistungsfräser****Ausführung:**

- ungleich gedallt
- lange Ausführung
- freigeschliffener Schaft
- Schneidspitzen mit 45° Fase
- beschichtet

Verwendung:

- universell einsetzbar
- zum Schruppen und Schlichten
- für große Schnitttiefen
- extrem hohe Zerspanleistung
- sehr hohe Laufruhe

**AKTION**


A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	UVP	€/Stk.
1,00	0,9	3	5	57	6	0,02	0,006-0,015	682559	29,05	24,00
1,50	1,4	4,5	8	57	6	0,02	0,006-0,015	682560	29,05	24,00
2,00	1,8	6	10	57	6	0,02	0,007-0,020	682561	29,05	24,00
2,50	2,3	7	11	57	6	0,02	0,007-0,020	682562	29,05	24,00
3,00	2,8	8	18	57	6	0,13	0,007-0,028	682563	27,65	23,00
4,00	3,8	11	21	57	6	0,18	0,015-0,038	682564	27,65	23,00
5,00	4,8	13	21	57	6	0,2	0,024-0,044	682565	27,65	23,00
6,00	5,5	13	21	57	6	0,2	0,028-0,052	682566	27,65	23,00
7,00	6,5	19	27	63	8	0,2	0,030-0,050	682567	46,20	40,00
8,00	7,5	19	27	63	8	0,2	0,040-0,065	682568	37,95	32,00
9,00	8,5	22	32	72	10	0,3	0,040-0,065	682569	67,50	58,00
10,00	9,5	22	32	72	10	0,3	0,050-0,075	682570	54,25	46,00
11,00	10,5	26	38	83	12	0,3	0,055-0,080	682571	85,15	72,00
12,00	11,5	26	38	83	12	0,3	0,065-0,095	682572	75,95	65,00
14,00	13,5	26	42	83	14	0,3	0,070-0,120	682573	115,00	98,00
16,00	15,5	32	44	92	16	0,4	0,090-0,140	682574	120,10	105,00
18,00	17,5	32	50	92	18	0,4	0,110-0,160	682575	209,40	178,00
20,00	19,5	38	54	104	20	0,5	0,140-0,180	682576	213,00	181,00

**GP Pro - VHM INOX Hochleistungsfräser****Ausführung:**

- ungleich gedallt
- lange Ausführung
- freigeschliffener Schaft
- Schneidspitzen mit 45° Fase
- beschichtet

Verwendung:

- universell einsetzbar
- zum Schruppen und Schlichten
- für große Schnitttiefen
- extrem hohe Zerspanleistung
- sehr hohe Laufruhe

**AKTION**

A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	UVP	€/Stk.
1,00	0,9	3	5	57	6	0,02	0,005-0,010	682577	37,55	32,00
1,50	1,4	4,5	8	57	6	0,02	0,005-0,010	682578	37,55	32,00
2,00	1,8	6	10	57	6	0,02	0,006-0,012	682579	37,55	32,00
2,50	2,3	7	11	57	6	0,02	0,006-0,012	682580	37,55	32,00
3,00	2,8	8	12	57	6	0,13	0,012-0,022	682581	36,45	31,00
4,00	3,8	11	15	57	6	0,18	0,018-0,024	682582	36,45	31,00
5,00	4,8	13	17	57	6	0,2	0,022-0,028	682583	36,45	31,00
6,00	5,5	13	21	57	6	0,2	0,024-0,034	682584	36,45	31,00
7,00	6,5	19	27	63	8	0,2	0,025-0,033	682585	58,30	50,00
8,00	7,5	19	27	63	8	0,2	0,036-0,043	682586	50,10	43,00
9,00	8,5	22	32	72	10	0,3	0,036-0,058	682587	79,10	67,00
10,00	9,5	22	32	72	10	0,3	0,044-0,058	682588	72,90	62,00
11,00	10,5	26	38	83	12	0,3	0,044-0,058	682589	107,90	92,00
12,00	11,5	26	38	83	12	0,3	0,048-0,066	682590	98,15	83,00
14,00	13,5	26	42	83	14	0,3	0,052-0,068	682591	147,40	125,00
16,00	15,5	32	44	92	16	0,4	0,072-0,095	682592	167,40	142,00
18,00	17,5	32	50	92	18	0,4	0,072-0,095	682593	258,30	220,00
20,00	19,5	38	54	104	20	0,5	0,082-0,110	682594	269,00	229,00

**maringer**
Werkzeuge und SchleiftechnikWalter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at


GP - VHM ALU Hochleistungsfräser

Ausführung:

- freigeschliffener Schaft
- Ultrafeinstkorn-VHM
- scharfkantig

Verwendung:

- für Aluminium und Kunststoffe
- zum Schrappen und Schlichten
- hohes Zeitspannvolumen



AKTION



AKTION


A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	UVP	€/Stk.	Art. Nr.	UVP	€/Stk.
2,00	1,8	7	10	50	6	0,025-0,050	687907	30,85	25,00	694467	31,40	25,00
3,00	2,8	9	15	60	6	0,035-0,070	694459	31,65	26,00	694469	32,30	26,00
4,00	3,8	12	17	60	6	0,045-0,075	694460	34,65	26,00	694470	32,30	26,00
5,00	4,8	15	20	60	6	0,050-0,080	694461	31,65	26,00	694471	32,30	26,00
6,00	5,5	17	22	60	6	0,065-0,120	694462	31,65	26,00	694472	32,30	26,00
8,00	7,5	22	27	65	8	0,085-0,150	694463	46,55	37,00	694473	47,40	38,00
10,00	9,5	27	33	75	10	0,095-0,180	694455	64,60	52,00	694464	65,80	53,00
12,00	11,5	32	40	88	12	0,110-0,200	694456	90,10	72,00	694465	92,55	74,00
16,00	15,5	42	52	102	16	0,140-0,230	694457	179,50	144,00	694466	184,50	148,00
20,00	19,5	52	73	125	20	0,160-0,290	694458	278,60	223,00	694468	286,30	229,00

Ausführung:

- freigeschliffener Schaft
- Ultrafeinstkorn-VHM
- scharfkantig

Verwendung:

- für Aluminium und Kunststoffe
- zum Schrappen und Schlichten
- hohes Zeitspannvolumen



AKTION



AKTION

A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	UVP	€/Stk.	Art. Nr.	UVP	€/Stk.
2,00	1,8	7	10	50	6	0,025-0,050	682742	30,85	25,00	694483	31,40	25,00
3,00	2,8	9	15	60	6	0,035-0,070	682743	31,65	26,00	694485	32,30	26,00
4,00	3,8	12	17	60	6	0,045-0,075	694478	31,65	26,00	694486	32,30	26,00
5,00	4,8	15	20	60	6	0,050-0,080	682744	31,65	26,00	694487	32,30	26,00
6,00	5,5	17	22	60	6	0,065-0,120	682731	31,65	26,00	694488	32,30	26,00
8,00	7,5	22	27	65	8	0,085-0,150	694479	46,55	37,00	694489	47,40	38,00
10,00	9,5	27	33	75	10	0,095-0,180	694474	64,60	52,00	694480	65,80	53,00
12,00	11,5	32	40	88	12	0,110-0,200	694475	90,10	72,00	694481	92,55	74,00
16,00	15,5	42	52	102	16	0,140-0,230	694476	179,50	144,00	694482	184,50	148,00
20,00	19,5	52	73	125	20	0,160-0,290	694477	278,60	223,00	694484	286,30	229,00



Spannung garantiert

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Maschinenschraubstock HILMA.UC 125



ROEMHELD
HILMA • STARK

- 5-Achs-Spannsystem, zentrisch spannend
- hohe Stabilität durch geschlossenen Kraftfluss
- keine Biegekräfteinwirkung in das Unterteil
- aktiver Niederzug des Werkstücks
- optimale Zugänglichkeit, kompakte Bauform, geringste Störkontur
- präzise und wiederholgenau
- modularer Aufbau, Spannbereich erweiterbar bis 600 mm
- schlüssiges Backenprogramm für Werkstücke in allen Formen und Oberflächen
- individuelle Befestigung auf T-Nutentisch, STARK Nullpunktspannsystem, Adapterplatte (Zubehör) oder Schnellwechselsystem 96×96 mm

Art. Nr: 649448

€/Stk.
3.190,-

Statt 3.623,-



Technische
Daten

Verwendung:

- spannen von kleinen Werkstücken bis zu großen Platten
- geeignet für kubische und runde Werkstücke
- geeignet für 3-, 4- oder 5-Achs-Bearbeitungszentren sowie Fräs-Dreh-Zentren

Lieferung:

- 2 Niederzugbacken glatt, Breite 125 mm, montiert
- 1 Zugspindel kurz und 1 Spannmutter kurz montiert
- 1 Zugspindel lang und 1 Spannmutter lang



Backenbreite mm	Unterteil Länge mm	Spannweite mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Zugkraft max. kN	Art. Nr.
125	350	200	350	149	135	0,02	0,005-0,010	649448

GRATIS DAZU:

Präzisions-Werkstückanschlag - HILMA.UC 125
970235030

Art. Nr: 696315 - UVP: 248,-

Präzisions-Werkstückanschlag - HILMA.UC 125
Wegschwenkbarer Werkstückanschlag zum wiederholgenauen Positionieren des Bauteils.
Nicht für Pendelbacke oder runde Teile.



+FRACHTFREI

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at

Messschneiden - kalibriert

- aus rostfreiem Stahl
- Messschneiden für Innenmessung
- mit eckigem Tiefenmaß und Feststellschraube
- mit 4-fach Messung
- Schutzart IP67, resistent gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe

Inkl. Prüfzertifikat

Funktionen:

- ON/OFF
- RESET (Nullsetzen der Anzeige)
- Auto-ON/OFF
- Umstellung mm/inch
- ABS-Funktion (Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt)

Art. Nr: 687895

€/Stk.
119,-

Statt 183,90

Lieferung: mit Batterie, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat im Etui

Art.Nr.	Messbereich mm	Tiefenmessstange	Ablesung mm	Ablesung inch	Schnabellänge mm	max. Messbereich mm
687895	0-150	flach	0.01	0,0005	40	150

SO NETZEN SIE EIN:
Mehr dazu auf der letzten Seite.

Bei einem Bestellwert



ab € 250,-

GRATIS ÖFB 2026 Mini Ball



Größe: 1

Bei einem Bestellwert



ab € 500,-

GRATIS WM 26 Fußball



adidas FIFA WM 26™
Trionda League
Fußball

Größe: 5



Schleifband Keramikkorn 75x2000 mm

Hochleistungsschleifband mit selbstschärfendem Keramikkorn für sehr hohe Schleifleistung und Standzeit. Die schleifaktive Zusatzschicht TOP Size sorgt für einen kühlen Schliff und erhöht die Zerspanungsleistung. Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Artikel-Nr:	119916	101314	101316	101308
Maße (in mm)	75x2000	75x2000	75x2000	75x2000
Körnung	K 40	K 60	K 80	K 120
VE / Stk.	10	10	10	10
Preis in €/Stk	7,90	7,25	6,40	6,15



Scotch-Brite Vliesband 75x2000 mm

Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen, Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen, Reduzierung der Rautiefe, verschiedene Anwendungen

Artikel-Nr:	107976	107978	107981
Maße (in mm)	75x2000	75x2000	75x2000
Körnung	A-coarse	A-medium	A-very fine
VE / Stk.	10	10	10
Preis in €/Stk	31,40	30,55	30,55



03512 / 855 26



Anfrage für ein Angebot:

anfrage@maringer.at

Bestellung:

bestellung@maringer.at

shop.maringer.at



Newsletter: www.maringer.at/newsletter/

Wir versenden nur Mails zum Sparen:

Papier sparen, weil nichts gedruckt werden muss.

Zeit sparen, weil es direkt am Schreibtisch landet.

Geld sparen, weil wir nur gute Aktionen versenden.

Nerven sparen, weil wir Ihren Posteingang nicht überhäufen.

Faltringwalzen



Satinierwerkzeug aus gefaltetem Schleifvlies, zum ansatzfreien Strichmattieren bei Edelstahloberflächen. Sehr hohe Standzeit durch eine Doppelimprägnierung!



Lochung 19 mm mit Nut:



Artikel-Nr:	116954	116955	116957
Maße (in mm)	100x100	100x100	100x100
Körnung	KAI 04 - rot (K 100 - 120) AO	KSI 07 - blau (K 180 - 320) SiC	S-med - schwarz (K 220) SiC
Preis in €/Stk	21,90	21,90	21,90

Vlieswalze



Vlieswalzen (Scotch-Brite) zum Reinigen und Finishen von Metalloberflächen.



Artikel-Nr:	118311	118309	118308	118310
Maße (in mm)	115 x 100	115 x 100	115 x 100	115 x 100
Körnung	A-coarse	A-medium	A-fine	A-very fine
Preis in €/Stk	15,55	15,55	15,55	15,55

Vliesbänder für Radix (Expansionswalzen)



3M - Vliesbänder "SCB" für Kontaktwalze Radix

€/Stk.
7,88



Artikel-Nr:	107313	107315	107317	107316
Maße (in mm)	100 x 326	100 x 326	100 x 326	100 x 326
Körnung	coarse	medium	very fine	super fine
Farbe	braun	rot	blau	grau
Preis in €/Stk	7,88	7,88	7,88	7,88

237 AA Trizact-Schleifbänder für Radix



3M-Trizact-Schleifband 237 AA (grau) für Expansionswalzen Ø 100x100 mm

Artikel-Nr:	105567	105563	105565	105566
Maße (in mm)	100 x 316	100 x 316	100 x 316	100 x 316
Körnung	A 6	A 16	A 30	A 45
Preis in €/Stk	3,66	3,66	3,66	3,66

Artikel-Nr:	105568	105569	105562	105564
Maße (in mm)	100 x 316	100 x 316	100 x 316	100 x 316
Körnung	A 65	A 80	A 100	A 160
Preis in €/Stk	3,66	3,66	3,66	3,66



€/Stk.
3,66

01-EB - Schleifbänder für Radix



XK870X

VSM Ceramic-Schleifbänder für Edelstahl für Expansionswalzen Ø 100x100 mm

Artikel-Nr:	100636	100637	100638	100639
Maße (in mm)	100 x 316	100 x 316	100 x 316	100 x 316
Körnung	K 24	K 36	K 40	K 60
Preis in €/Stk	3,61	3,16	2,90	2,33

Artikel-Nr:	100640	100634	100635
Maße (in mm)	100 x 316	100 x 316	100 x 316
Körnung	K 80	K 100	K 120
Preis in €/Stk	2,14	2,12	2,08



ab €/Stk.
2,08

Expansionswalzen für PTX



€/Stk.
88,-

38-RX-GG 100x100x19

Radix Gummi - glatter Laufpolster

Artikel-Nr: 118090

Maße (in mm) 100 x 100

Lauffläche glatt



€/Stk.
118,-

38-RX-PN 100x100x19

Radix Pneumatikwalze

Artikel-Nr: 118127

Maße (in mm) 100 x 100

Lauffläche glatt



€/Stk.
96,-


38-RX-GM 100x100x19

Radix Gummi - geschlitzt

Artikel-Nr: 118092

Maße (in mm) 100 x 100

Lauffläche geschlitzt



€/Stk.
105,-

38-RX-VS 100x100x19

Radix Vulkollanschäum - geschlitzt

Artikel-Nr: 118141

Maße (in mm) 100 x 100

Lauffläche geschlitzt

Clean & Strip Vlies (besonders flexibel)

02-CS-110x100

Entfernen von Rost und anderen Oxiden, Lack oder sonstigen Beschichtungen.

Bürsten aus flexiblem Clean & Strip Material, aggressiv und langlebig

Artikel-Nr: 106493

Maße (in mm) 110 x 100

Körnung A-coarse

€/Stk.
49⁵⁹



ORIGINAL
3M
VLIES

Für schnelles Wechseln.

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Scotch-Brite Vliesscheiben - Klett SC-DH

3M

Scotch-Brite SC-DH sind Scheiben mit Gewebeunterlage (Klett haftung) für Reinigungs- und Finisharbeiten zum Einsatz auf Winkelschleifern mit Haftstützteller.
Das SE-Material zeichnet sich durch eine erhöhte Kantenfestigkeit aus.

Artikel-Nr:	106822	106824
Maße (in mm)	Ø 115	Ø 115
Körnung	coarse	medium
VE / Stk.	20	20



Roloc™ Surface Conditioning Discs „Vlies“

Artikel-Nr:	107277	107279
Maße (in mm)	Ø 75	Ø 75
Körnung	coarse	medium
VE / Stk.	25	25



maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at

Handspiel!



maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Rollenvlies - very fine

40 Meter Handbearbeitungsvlies (4 x 100mm x 10m A-very fine rot)

+ Vlieshalter
+ Prinzenrolle

Zum Mattieren von Oberflächen, Entfernen von Korrosion
und für leichte Entgratungsarbeiten.

Art. Nr: 133292

€/Set
108,-



Norton Vulcan Trennscheiben

NORTON
SAINT-GOBAIN

Trennscheiben zum Schneiden von Edelstahl, Stahl und hochlegierten Stählen.
In praktischer Metalldose zu 25 Stück verpackt.
Bohrung Ø 22,23 mm

- Leistungsmerkmale:**
- homogenes Schnittbild
 - verlängerte Produktstandzeit
 - hohe Schneidleistung
 - eisen-, schwefel- und chlorfrei
 - exakte dünne Schnitte



€/Stk.
059

Artikel-Nr:	120042
Maße (in mm)	Ø 125
Stärke (in mm)	1,0
VE / Stk.	25 Stk.

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at





Der Libero

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

M18FPD3-0X AKKU-SCHLAGBOHRER



Bohren und Schrauben auf Profi-Niveau – der M18 FPD3 überzeugt mit 158 Nm Drehmoment und besonders hoher Leistungsfähigkeit selbst unter Last. Dank der Schlagbohrfunktion meistert er mühelos Beton, Mauerwerk und härteste Materialien. Mit nur 175 mm Baulänge kommt er auch in engen und schwer zugänglichen Bereichen problemlos zum Einsatz. Als Teil des bewährten M18 FUEL-Systems profitieren Sie von bürstenlosem Motor, maximaler Akku-Kompatibilität und langer Lebensdauer.



Art. Nr: **680724**

Akku-Schlagbohrschrauber
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät



€/Stk.
220,-

Statt 279,-

M18FHX-0X AKKU-KOMBIHAMMER SDS+



Schlagkraft ohne Kabel – der M18 FHX ist ein leistungsstarker SDS-Plus Kombihammer für professionelle Bohr- und Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Stein. Mit dem bürstenlosen FUEL™-Motor liefert er konstant hohe Leistung und überzeugt mit langer Akkulaufzeit. Als Teil des M18™-Systems ist er mit allen M18-Akkus kompatibel, für maximale Flexibilität auf der Baustelle.



Art. Nr: **650835**

Akku-Kombihammer
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät

€/Stk.
360,-

Statt 459,-



maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at

Sechskant-Kugelpopf-Stiftschlüssel-Satz lang

- aus Chrom-Vanadium-Stahl, farbmakiert
- durchgehend gehärtet
- im UV-Licht farbig leuchtend

Art. Nr: 641575

€/Stk.
29⁹⁵



Akku-LED-Stiftlampe

- 3 Leuchtmodi (High | Medium | Low) über Druckknopf schaltbar
- starker Magnet am Ende der Lampe
- wiederaufladbarer 3,7 V, 320 mAh Li-Ionen Akku
- der Micro-USB-Kontakt ist dank einer Abdeckung mit Gummiabdichtung, vor äußeren Einflüssen geschützt
- Ladezustandsanzeige während des Ladens über kleine LED
- inklusive Micro-USB Ladekabel

Art. Nr: 694766

€/Stk.
29,-



Steckschlüssel-Satz 1/4"

- Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, Bits aus S2-Stahl
- verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
- Color-Bits, Farbleitsystem für schnelle Zuordnung der Größen
- kompakte Box mit Einhand-Clickverschluss

Art. Nr: 687944

€/Stk.
39⁹⁵

- 10 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant:
5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
- 2 Bits Schlitz 4,5 | 6,5 mm
- 4 Bits Kreuzschlitz PH1 | PH2 | PH3
- 4 Bits Kreuzschlitz PZ1 | PZ2 | PZ3
- 4 Bits Außensechskant 3 | 4 | 5 | 6 mm
- 7 Bits TORX® mit Bohrung T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 50 | 100 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenk
- 1 Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant
- 1 Adapter 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant





€/Stk.
6,-

Art. Nr: **687474**

Slim-Bandmaß 3 m, 16mm
Genauigkeitsklasse: II
Kompaktes Design - ideal für Messungen in beengten Bereichen



€/Stk.
15,-

Art. Nr: **684837**

Pro-Compact Bandmaß 5 m
mit Autolock, 25mm
Genauigkeitsklasse II.

Automatische Bandbremse: sichert das Band automatisch, wenn es ausgezogen wird
Selbsttragender seitlicher Bandauszug – bis zu 2 m messen, ohne Abknicken



€/Stk.
19,-

Art. Nr: **684838**

Pro-Compact Bandmaß 8 m
mit Autolock, 25mm



Art. Nr: **690045**

Shockwave Impact SET 74-teilig

€/Stk.
69,-

INHALT:

- 36 x SHOCKWAVE™ Bits 25 mm lang PH2 / 3, PZ1 / 2 / 3, TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50, HEX4 / 5 / 6
- 12 x SHOCKWAVE™ Bits 50 mm lang PH1 / 2 / 3, PZ1 / 2 / 3, TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- 9 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Multimaterialbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
- 12 x SHOCKWAVE™ RED HEX HSS-G Metallbohrer Ø 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
- 3 x SHOCKWAVE™ Steckschlüssel HEX 7 / 8 / 10
- 2 x SHOCKWAVE™ Bithalter 60 / 152 mm
- In PACKOUT™ kompatibler Kassette



Art. Nr: **688094**

Shockwave Impact SET 54-teilig

€/Stk.
67,-

INHALT: SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 46 x 25 mm lange Bits: 1 x PH1 / 5 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x HEX4 / 1 x HEX5 / 1 x HEX6 / 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 1 x SL0.6 / 1 x SL0.8 / 1 x SL1.2. 3 x SHOCKWAVE™ Steckschlüsseleinsatz 1/4" auf Vierkant, 3/8" auf Vierkant, 1/2" auf Vierkant. 3 x SHOCKWAVE™ Steckschlüsseleinsätze: 8, 10, 13 mm. 2 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter: 60 mm, 150 mm lang

Art. Nr: **145129**

VDE Zangenset 3-teilig

VDE (DIN EN/IEC 60900) zertifiziert. Getestet bis 10.000 Volt und garantiert bis 1.000 Volt. Getestet bis -40°. Induktionsgehärtete Schneiden.



€/Stk.
64,-

Die halten jeden Ball

MONTAGEHANDSCHUH TOUCHSCREENFÄHIG



m-FLEX Pro

6 7 8 9 10 11 12

- Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick
- mit hohem Tragekomfort
- Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche
- 3 Fingerkuppen sind Touchfähig (Mittel-, Zeigefinger und Daumen)
- OEKO-TEX®
- Größe: 6 bis 12 mit Farbcode
- VE = 10 Stück



Größe	Art. Nr.	€/Stk.
6	141488	€/Stk. 1⁹⁰
7	141489	
8	141490	
9	141491	
10	141492	
11	141493	
12	141632	



< Touchfähig



6 7 8 9 10 11 12

WM 2026 AKTION

VON 17.6.2026 BIS 19.7.2026
+ NACHSPIELZEIT BIS 31.7.2026

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

SO NETZEN SIE EIN:

WM 2026 Aktionsangebot: Sichern Sie sich exklusive Prämien!

Feiern Sie die FIFA WM 2026 mit uns und profitieren Sie von unserem speziellen Bonus-System!

Bei einem Bestellwert von Aktionsartikeln ab 250 Euro erhalten Sie einen hochwertigen Puma ÖFB 2026 Mini Fußball (Größe 1) gratis dazu. Und das ist noch nicht alles: Bei Bestellungen von Aktionsartikeln über 500 Euro schenken wir Ihnen einen adidas FIFA WM 26 Trionda League Fußball (Größe 5).

So funktioniert es:

Bestellwert ab **250 Euro**: Sie erhalten einen Puma ÖFB 2026 Mini Fußball (Größe 1) gratis.

Bestellwert über **500 Euro**: Sie erhalten einen adidas FIFA WM 26™ Trionda League Fußball (Größe 5) gratis.

Rechtlicher Hinweis: Dieses Angebot gilt nur von 17.6.2026 bis 31.7.2026 und nur solange der Vorrat reicht.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und sichern Sie sich Ihre Prämien zur WM 2026.
Jetzt bestellen und mitfeiern!

Bei einem Bestellwert
ab € 250,-
GRATIS ÖFB Mini Ball



Puma ÖFB 2026 Mini Fußball

Größe: 1



Bei einem Bestellwert
ab € 500,-
GRATIS adidas WM26 Ball



adidas FIFA WM 26™ Trionda League Fußball Box

Größe: 5



Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH | A-8723 Kobenz | Kobenzer Straße 2
Tel.: 03512/85526 | Fax: 03512/72965 | email: office@maringer.at | www.maringer.at