maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

NEWS

Gültigkeit bis 31.12.2026



Herbst / Winter Aktion 2026

Das Jahresende ist für viele Fertigungsbetriebe die Zeit, Prozesse zu optimieren, Lager aufzufüllen oder eine Revision vorbereiten.
Mit unserer Herbst-/Winter-Aktion unterstützen wir Sie dabei, mit bewährten Highlights, spannenden Neuheiten und attraktiven Aktionskonditionen.

ab 250 €
GRATIS

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

GRATIS - Softshell-Herrenweste



Zur Herbst-/Winter-Aktion haben wir ein besonderes Dankeschön für Sie:

Ab einem Warenwert von **€ 250,–** [netto] pro Bestellung erhalten Sie 1 Stück, hochwertige **Softshell-Jacke kostenlos** dazu!

Ideal für die kalte Jahreszeit, ob in der Werkstatt, auf dem Weg zur Baustelle oder in der Freizeit.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt Ihre gewünschte Größe an.

Gültig vom **1.11.2026** bis **31.12.2026**, solange der Vorrat reicht.

ab 250 €
GRATIS

Zweifarbige Softshell-Herrenweste, 3-lagig, Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber und personalisiertem Schiebergriff. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss. Reflektierendes Detail auf der Rückenpasse.

Größe	Art. Nr.
M	696972
L	696971
XL	696974
XXL	696976

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Trennscheiben VULCAN - BOX

Trennscheiben zum Schneiden von Edelstahl, Stahl und hochlegierten Stählen.
In praktischer Metalldose zu 25 Stück verpackt.
Bohrung Ø 22,23 mm

Leistungsmerkmale:

- homogenes Schnittbild
- verlängerte Produktstandzeit
- hohe Schneidleistung
- eisen,- schwefel- und chlorfrei
- exakte dünne Schnitte



Artikel-Nr:	120042
Maße (in mm)	Ø 125
Stärke (in mm)	1,0
Form	gerade
VE / Stk.	25
Preis in €/Stk.	0,59

€/Stk. 0,59

ab 100 Stück
€/Stk. 0,55

Trennscheiben X-TREME life

Überall einsetzbar wo Dünnblech und dünnwandige Metallwerkstoffe aus Edelstahl und Stahl getrennt werden müssen. Dort wo es in besonderem Maße auf Präzision und Sicherheit ankommt, wo Schnelligkeit und hohe Standzeit zählt.
Bohrung Ø 22,23 mm



Artikel-Nr:	120060
Maße (in mm)	Ø 125
Stärke (in mm)	1,0
Form	gerade
VE / Stk.	25
Preis in €/Stk.	1,09


€/Stk. 1,09



maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

VSM ACTIROX - AF799


AF799:
Das geometrisch geformte Keramikschleifkorn generiert höchsten Abtrag pro Zeiteinheit
bei der Bearbeitung von unlegierten Stählen. Ein schneller Schliff und sehr lange Standzeiten erhöhen die Produktivität signifikant.
> Maximaler Abtrag dank geometrisch geformtem Keramikschleifkorn
> Mehr als doppelter Abtrag im Vergleich zu herkömmlichen Keramikkornschleifmitteln



Artikel-Nr:	133712
Maße (in mm)	Ø 125
Körnung	K 36
Preis in €/Stk	1,65

ab 200 Stück
€/Stk. 1,59


ACTIROX



- Geometrisch geformtes Keramikschleifkorn
- Aufgerichtetes Schleifkorn im optimalen Winkel sorgt für aggressiven Schliff
- Erzielt höchste Leistung dank optimaler Deckbindung
- Formbeständiger Vulkanfiberträger

VSM ACTIROX - AF890


AF890:
Das geometrisch geformte Keramikschleifkorn generiert höchsten Abtrag pro Zeiteinheit
bei der Bearbeitung von Superlegierungen und Edelstählen. Ein schneller Schliff und sehr lange Standzeiten erhöhen die Produktivität signifikant. Die schleifaktive Zusatzschicht **TOP SIZE** reduziert zudem die Temperatur in der Schleifzone.
> Kühler Schliff und Verlängerung der Standzeiten durch die schleifaktive Zusatzschicht VSM TOP SIZE



Artikel-Nr:	102361
Maße (in mm)	Ø 125
Körnung	K 36
Preis in €/Stk	1,88

ab 200 Stück
€/Stk. 1,83

ACTIROX



- Geometrisch geformtes Keramikschleifkorn
- Aufgerichtetes Schleifkorn im optimalen Winkel sorgt für aggressiven Schliff
- Erzielt höchste Leistung dank optimaler Deckbindung
- Formbeständiger Vulkanfiberträger

VSM Turbo Pad 3



Artikel-Nr:	133638
Maße (in mm)	Ø 125

€/Stk. 11,95


Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Power Flapdisc - Zirkonkorund

55-PFFS-E
Wesentlich höhere Standzeit als herkömmliches
A/O Schleifkorn.
Spürbar mehr Abtragleistung bei herausragender Standzeit
und Aggressivität.

- Glasfaserteller





Artikel-Nr:	120104	120105
Maße (in mm)	Ø 125	Ø 125
Körnung	K 40	K 60
Preis in €/Stk	1,45	1,45

MPC - Multiplex-Power-Cut

- **Neu entwickeltes Keramik-Hochleistungskorn**
- **Neu entwickelte Technik in der Streuungsart**


<u>Höhere Abtragsleistung</u>
bei geringerem Anpressdruck und

<u>Weniger Wärmeentwicklung</u>
kühlerer Schliff,
keine Anlauffarben bei Edelstahl

Frei von Fe – Cl – S
daher auch für die Bearbeitung von
Edelstahl, z.B.: in der pharmazeutischen
Industrie und Lebensmittelindustrie geeignet.




gerade Ausführung:



Artikel-Nr:	102344
Maße (in mm)	Ø 125
Körnung	K 40
Preis in €/Stk	3,18

schräge Ausführung:



Artikel-Nr:	102355	102356	102357
Maße (in mm)	Ø 125	Ø 125	Ø 125
Körnung	K 40	K 60	K 80
Preis in €/Stk	3,18	3,18	3,18

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Vliesrollen - Handbearbeitungs Vlies

Universelles Scotch-Brite Faservlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.
Es ermöglicht effektives Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen auf Metalloberflächen.

Zubehör:
Handblock Art.Nr.: 108102
Spanndorn Art.Nr.: 107383

Artikel-Nr:	**106590**
Maße (in mm)	100 x 10000
Körnung	A-very fine
Farbe	rot



ab 4 Rollen
+ 1 Prinzen Rolle GRATIS

shop.maringer.at



03512 / 855 26

Anfrage für ein Angebot:
anfrage@maringer.at
Bestellung:
bestellung@maringer.at

Walter Maringer GmbH
MaringerGmbH
Maringer GmbH | Kobenz
maringer_gmbh_

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Hochleistungsbohrer VHM

PRETEC®

3 x D Stahl


	P N/mm²	K HB
102633	〈 1000	〈 350
vc = m/min.		
102633	95 - 110	80 - 110

VHM | beschichtet | DIN 6537 | 3 × A11 | Zähne 2 | 140° | 6535 HB-Schaft

P | K | CAD

- stabile Geometrie für prozesssichere Bearbeitung
- hohe Standzeiten durch hochwertiges Hartmetall Qualität Ultra-Feinstkorn
- AlCrN-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit
- gute Selbstzentrierung
- gute Spanbildung und zuverlässiger Spanabtransport
- hoher Rundlauf
- maßgenaue Bohrungen

NEU



Hinweis:
- weitere Durchmesser kurzfristig auf Anfrage erhältlich
- Nutzlänge = B6 - 1,5 × A11



A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
3,00	62	20	6	0,100-0,140	697024	22,75
3,30	62	20	6	0,100-0,140	697027	22,75
3,50	62	20	6	0,100-0,140	697029	22,75
4,00	66	24	6	0,110-0,160	697034	22,75
4,20	66	24	6	0,110-0,160	697036	22,75
4,50	66	24	6	0,110-0,160	697039	22,75
5,00	66	28	6	0,130-0,200	697044	22,75
5,50	66	28	6	0,130-0,200	697049	22,75
6,00	66	28	6	0,140-0,230	697054	22,75
6,50	79	34	8	0,140-0,230	697059	24,50
6,80	79	34	8	0,140-0,230	697062	24,50
7,00	79	34	8	0,150-0,250	697064	24,50
7,50	79	41	8	0,150-0,250	697069	24,50
8,00	79	41	8	0,180-0,270	697074	24,50
8,50	89	47	10	0,180-0,270	697079	27,40
9,00	89	47	10	0,190-0,280	697084	27,40
9,50	89	47	10	0,190-0,280	697089	27,40
10,00	89	47	10	0,200-0,300	696980	27,40
10,20	102	55	12	0,200-0,300	696982	37,15
10,50	102	55	12	0,200-0,300	696985	37,15

A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
11,00	102	55	12	0,200-0,300	696990	37,15
11,50	102	55	12	0,200-0,300	696995	37,15
12,00	102	55	12	0,200-0,320	697000	37,15
12,50	107	60	14	0,200-0,320	697002	54,75
13,00	107	60	14	0,200-0,320	697004	54,75
13,50	107	60	14	0,200-0,320	697005	54,75
14,00	107	60	14	0,220-0,350	697007	54,75
14,50	115	65	16	0,220-0,350	697009	70,90
15,00	115	65	16	0,220-0,350	697011	70,90
15,50	115	65	16	0,220-0,350	697012	70,90
16,00	115	65	16	0,250-0,370	697014	70,90
16,50	123	73	18	0,250-0,370	697015	123,90
17,00	123	73	18	0,250-0,370	697016	123,90
17,50	123	73	18	0,250-0,370	697017	123,90
18,00	123	73	18	0,270-0,400	697018	123,90
18,50	131	79	20	0,270-0,400	697019	134,60
19,00	131	79	20	0,270-0,400	697020	134,60
19,50	131	79	20	0,270-0,400	697021	134,60
20,00	131	79	20	0,270-0,400	697023	134,60

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Hochleistungsbohrer VHM

PRETEC®

3 x D Universal


	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	N N/mm²	
102638	⟨ 1000	⟨ 48	⟨ 1500	⟨ 350	Aluminium	Kupfer, Messing, Bronze
			vc = m/min.			
102638	95 - 110	38	40 - 50	85 - 110	120 - 300	120 - 180

VHM | beschichtet | DIN 6537 | 3 × A11 | Zähne 2 | 140° | 6535 HB-Schaft | IKZ | UNI | CAD | 3D

- stabile Geometrie für prozesssichere Bearbeitung
- hohe Standzeiten durch hochwertiges Hartmetall Qualität Ultra-Feinstkorn
- AlCrN-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit
- gute Selbstzentrierung
- gute Spanbildung und zuverlässiger Spanabtransport
- breites Anwendungsfenster auch bei nicht optimalen Bedingungen
- hoher Rundlauf
- maßgenaue Bohrungen
- mit gedrallten Kühlkanälen

Hinweis:
- weitere Durchmesser kurzfristig auf Anfrage erhältlich
- Nutzlänge = B6 - 1,5 × A11

NEU





A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
3,00	62	20	6	0,060-0,140	697129	28,40
3,30	62	20	6	0,060-0,140	697132	28,40
3,50	62	20	6	0,060-0,140	697134	28,40
4,00	66	24	6	0,080-0,160	697139	28,40
4,20	66	24	6	0,080-0,160	697141	28,40
4,50	66	24	6	0,080-0,160	697144	28,40
5,00	66	28	6	0,090-0,200	697149	28,40
5,50	66	28	6	0,090-0,200	697154	28,40
6,00	66	28	6	0,100-0,230	697159	28,40
6,50	79	34	8	0,100-0,230	697164	39,35
6,80	79	34	8	0,100-0,230	697167	39,35
7,00	79	34	8	0,110-0,250	697169	39,35
7,50	79	41	8	0,110-0,250	697174	39,35
8,00	79	41	8	0,110-0,270	697179	39,35
8,50	89	47	10	0,110-0,270	697184	48,70
9,00	89	47	10	0,120-0,280	697189	48,70
9,50	89	47	10	0,120-0,280	697194	48,70
10,00	89	47	10	0,130-0,300	697094	48,70
10,20	102	55	12	0,130-0,300	697095	63,05
10,50	102	55	12	0,130-0,300	697097	63,05

A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
11,00	102	55	12	0,140-0,320	697099	63,05
11,50	102	55	12	0,140-0,320	697101	63,05
12,00	102	55	12	0,150-0,320	697103	63,05
12,50	107	60	14	0,150-0,320	697105	88,75
13,00	107	60	14	0,150-0,320	697107	88,75
13,50	107	60	14	0,150-0,320	697108	88,75
14,00	107	60	14	0,160-0,350	697110	88,75
14,50	115	65	16	0,160-0,350	697112	112,00
15,00	115	65	16	0,160-0,350	697114	112,00
15,50	115	65	16	0,160-0,350	697115	112,00
16,00	115	65	16	0,170-0,370	697117	112,00
16,50	123	73	18	0,170-0,370	697118	156,30
17,00	123	73	18	0,170-0,370	697119	156,30
17,50	123	73	18	0,170-0,370	697120	156,30
18,00	123	73	18	0,180-0,400	697122	156,30
18,50	131	79	20	0,180-0,400	697123	193,70
19,00	131	79	20	0,180-0,400	697125	193,70
19,50	131	79	20	0,180-0,400	697126	193,70
20,00	131	79	20	0,200-0,450	697128	193,70

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Hochleistungsbohrer VHM

PRETEC®

5 x D Universal

	P N/mm²	H HRC	M N/mm²	K HB	N N/mm²	
102658	⟨ 1000	⟨ 48	⟨ 1500	⟨ 350	Aluminium	Kupfer, Messing, Bronze
			vc = m/min.			
102658	95 - 110	38	40 - 50	85 - 110	120 - 300	120 - 180

VHM | beschichtet | DIN 6537 | 5 × A11


Zähne 2 | 140° | 6535 HB-Schaft | IKZ

UNI | CAD

- stabile Geometrie für prozesssichere Bearbeitung
- hohe Standzeiten durch hochwertiges Hartmetall Qualität Ultra-Feinstkorn
- AlCrN-Beschichtung für hohe Verschleißfestigkeit
- gute Selbstzentrierung
- zuverlässiger Spanabtransport, auch bei größeren Bohrtiefen
- breites Anwendungsfenster auch bei nicht optimalen Bedingungen
- hoher Rundlauf
- maßgenaue Bohrungen
- mit gedrallten Kühlkanälen

Hinweis:
- weitere Durchmesser kurzfristig auf Anfrage erhältlich
- Nutzlänge = B6 - 1,5 × A11

NEU





A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
3,00	66	28	6	0,060-0,140	697236	35,00
3,30	66	28	6	0,060-0,140	697239	35,00
3,50	66	28	6	0,060-0,140	697241	35,00
4,00	74	36	6	0,080-0,160	697246	35,00
4,20	74	36	6	0,080-0,160	697248	35,00
4,50	74	36	6	0,080-0,160	697251	35,00
5,00	82	44	6	0,090-0,200	697256	35,00
5,50	82	44	6	0,090-0,200	697261	35,00
6,00	82	44	6	0,100-0,230	697266	35,00
6,50	91	53	8	0,100-0,230	697271	42,85
6,80	91	53	8	0,100-0,230	697274	42,85
7,00	91	53	8	0,110-0,250	697276	42,85
7,50	91	53	8	0,110-0,250	697282	42,85
8,00	91	53	8	0,110-0,270	697287	42,85
8,50	103	61	10	0,110-0,270	697292	53,60
9,00	103	61	10	0,120-0,280	697297	53,60
9,50	103	61	10	0,120-0,280	697302	53,60
10,00	103	61	10	0,130-0,300	697199	53,60
10,20	118	71	12	0,130-0,300	697201	78,75
10,50	118	71	12	0,130-0,300	697204	78,75

A11 mm	B5 mm	B6 mm	C3 mm	f mm/U	Art. Nr.	€/Stk.
11,00	118	71	12	0,140-0,320	697206	78,75
11,50	118	71	12	0,140-0,320	697208	78,75
12,00	118	71	12	0,150-0,320	697210	78,75
12,50	124	77	14	0,150-0,320	697212	106,10
13,00	124	77	14	0,150-0,320	697214	106,10
13,50	124	77	14	0,150-0,320	697215	106,10
14,00	124	77	14	0,160-0,350	697217	106,10
14,50	133	83	16	0,160-0,350	697219	128,80
15,00	133	83	16	0,160-0,350	697221	128,80
15,50	133	83	16	0,160-0,350	697222	128,80
16,00	133	83	16	0,170-0,370	697224	128,80
16,50	143	93	18	0,170-0,370	697225	198,90
17,00	143	93	18	0,170-0,370	697226	198,90
17,50	143	93	18	0,170-0,370	697227	198,90
18,00	143	93	18	0,180-0,400	697229	198,90
18,50	153	101	20	0,180-0,400	697230	225,40
19,00	153	101	20	0,180-0,400	697232	225,40
19,50	153	101	20	0,180-0,400	697233	225,40
20,00	153	101	20	0,200-0,450	697235	225,40

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at


Schaftfräser VHM

PRETEC

Universal, mit freigeschliffenem Schaft

Ausführung:
- 35/38°
- kurze Ausführung
- freigeschliffener Schaft
- speziell abgestimmte Geometrie
- Schneidspitzen mit Schutzfase
- Schneiden zur Mitte
- TiAlN beschichtet


Verwendung:
- einsetzbar in fast allen Werkstoffen
- zum Schruppen und Schlichten geeignet



NEU




A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	€/Stk.
3,00	2,9	5	14	50	6	0,07	0,007-0,060	696856	19,10
4,00	3,8	8	18	54	6	0,07	0,010-0,075	696857	19,10
5,00	4,8	9	18	54	6	0,07	0,015-0,110	696858	19,10
6,00	5,8	10	18	54	6	0,12	0,025-0,170	696859	19,10
8,00	7,7	12	20	58	8	0,12	0,030-0,220	696860	25,80
10,00	9,5	15	24	66	10	0,20	0,040-0,280	696852	35,00
12,00	11,5	18	26	73	12	0,20	0,060-0,320	696853	52,15
16,00	15,5	24	32	82	16	0,20	0,090-0,380	696854	85,90
20,00	19,5	30	40	92	20	0,30	0,130-0,480	696855	126,90




Ausführung:
- 35/38°
- lange Ausführung

NEU





A1 mm	A5 mm	B2 mm	B3 mm	B5 mm	C3 mm	G2 mm	fz mm/Zahn	Art. Nr.	€/Stk.
3,00	2,90	8	14	57	6	0,07	0,007-0,060	696866	19,45
4,00	3,80	11	18	57	6	0,07	0,010-0,075	696867	19,45
5,00	4,80	13	19	57	6	0,12	0,015-0,110	696868	19,45
6,00	5,80	13	20	57	6	0,12	0,025-0,170	696869	19,45
8,00	7,70	19	25	63	8	0,12	0,030-0,220	696870	26,75
10,00	9,50	22	30	72	10	0,2	0,040-0,280	696861	38,15
12,00	11,50	26	35	83	12	0,2	0,060-0,320	696862	53,45
14,00	13,50	26	35	83	14	0,2	0,070-0,350	696863	76,90
16,00	15,50	32	40	92	16	0,2	0,090-0,380	696864	84,70
20,00	19,50	38	50	104	20	0,3	0,130-0,480	696865	149,9



Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

M18 FIW2F12-0X AKKU-Kompakt Schlagschrauber

1/2“ Vierkant-Sprengring
Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von **339 Nm**
Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs



Art. Nr: 681956

Akku-Schlagschrauber
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät

€/Stk. 230,-

Statt 294,-



M18 FMTIW2F12-0X AKKU-Schlagschrauber

1/2“ Vierkant-Sprengring
Schlagschrauber mit **881 Nm Lösemoment** und **745 Nm Drehmoment**
Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs



Art. Nr: 674817

Akku-Schlagschrauber
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät

€/Stk. 275,-

Statt 354,-



M18 ONEFHIWF12-0X AKKU-Schlagschrauber

1/2“ Vierkant-Sprengring
Akku-Schlagschrauber mit ONE-KEY™-Technologie liefert ein Drehmoment von **1.356 Nm** bei einer kompakten Größe von 213 mm, was einen verbesserten Zugang in engen Bereichen ermöglicht
Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim **Lösen von Schrauben mit 1.898 Nm** Losbrechmoment und 750 min¹ für gute Kontrolle



Art. Nr: 680040

Akku-Schlagschrauber
in HD-Box ohne Akkus,
ohne Ladegerät

€/Stk. 305,-

Statt 394,-



maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Milwaukee Akku Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

Maximale Leistung und höchste Lebensdauer
Optimierte Balance durch reduzierte Getriebegröße und flacheren Akkuwinkel
Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ermüdungsarmes Arbeiten
Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
FIXTEC™ – werkzeugloser Scheibenwechsel
Austauschbares Staubschutzgitter schützt vor Schmutz und verlängert die Lebensdauer

Leistungsaufnahme	1.200 W
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/min
Gewicht	2,7 kg (M18 B5)
Artikelnummer	**674813**
Preis / Stück in €	**239,-**



€/Stk. 239,-

POWERSTATE™ bürstenloser Motor
REDLITHIUM™ Akku & REDLINK PLUS™ Elektronik
Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus



Milwaukee Akkus

NEU

M18 5,0 Ah XC5 - High Output

Liefert bis zu 50 % mehr Leistung als der M18™ REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akku
Mit nur **785 g** deutlich leichter als der M18HB5.5 mit 1.100 g!

Art. Nr: 696906

€/Stk. 120,-

Statt 159,-



Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Schutzbrillen

Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen.
Bequeme und flexible Brillenarme für langen Tragekomfort.
Klare, gelbe und getönte/verspiegelte Varianten bieten Schutz für die Augen bei Arbeiten im Innen- und Außenbereich.
Europäisch zertifiziert: EN166 und EN170 / EN172



Artikel-Nr:	682514
Glas	klar
Preis in €/Stk	7,90

Überbrille

Anti-Kratz-Beschichtung
Anti-Beschlag-Beschichtung
Langlebige, kratzfeste Gläser
Langlebige Anti-Beschlag-Gläser
Bequeme und flexible Arme für langen Tragekomfort
Passt zum Tragen über den gängigsten Brillengestellen
Umfassender Rahmen
Europäisch zertifiziert: EN166, EN170 und EN172





Artikel-Nr:	682524
Glas	klar
Preis in €/Stk	12,70



maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

NEUHEIT

MST maringer Schleiftechnik

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH

TOUCHSCREENFÄHIG

m-CUT Pro D

6 7 8 9 10 11 12

Schutz.
der sich **nicht** anfühlt wie
Schutz.



- **Schnittschutzhandschuh** aus 15 Gauge **Hightech HPPE-Fasern**
- stahl- und glasfaserfrei
- Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- **verstärkte Daumenbeuge** aus Nitril
- Kontakthitzeschutz und **Touch-Funktion**
- Schnittschutz-Level D
- Schutzklasse: Kategorie II
- OEKO-TEX®
- LABS konform gem. VDMA 24364-A1/A2/B2-L
- waschbar
- Größe: 6 bis 12 mit Farbcode
- VE = 10 Stück

Größe	Art. Nr.	€/Stk. 1 VE	€/Stk. 5 VE	€/Stk. 10 VE
6	145676	6,75	6,35	5,95
7	145677			
8	145678			
9	145679			
10	145680			
11	145681			
12	145682			

Level D
SCHNITTSCHUTZ



Nitrilschaum-Beschichtung

Touch-Funktion

verstärkte Daumenbeuge

UT

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Montagehandschuh

m-FLEX Pro

6 7 8 9 10 11 12

- Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick
- mit hohem Tragekomfort
- Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche
- 3 Fingerkuppen sind Touchfähig
  (Mittel-, Zeigefinger und Daumen)
- OEKO-TEX®
- Größe: 6 bis 12 mit Farbcode
- VE = 10 Stück



Touchfähig

Größe	Art. Nr.	€/Stk.
6	141488	€/Stk. 1,95
7	141489	
8	141490	
9	141491	
10	141492	
11	141493	
12	141632	

Nitril-Einweghandschuhe Grip

- Langlebige und widerstandsfähige Einweghandschuhe aus Nitril mit einer Stärke von 0,22 mm, die das Risiko von Rissen.
- Die Diamantstruktur verbessert die Griffigkeit auf metallischen Werkzeugen oder auf öligen und fettigen Oberflächen.
- Chemikalienbeständig, ideal zum Schutz vor Ölen, Benzin, Verdünnern, Bremsflüssigkeiten und Lösungsmitteln.
- Hervorragende Feinfühligkeit, damit Anwender die Arbeitsfläche ertasten und kleinste Teile sicher handhaben können.
- SMARTSWIPE Fingerspitzen - ermöglicht die Nutzung von Touchscreen-Geräten, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.
- EN ISO 374- 1 Typ B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420
- 50 Stück in einer Box



Artikel-Nr:	696722	696723	685636	682802
Farbe	orange	orange	schwarz	schwarz
Größe	9 (L)	10 (XL)	9 (L)	10 (XL)
Preis in €/VE	10,30	10,30	10,30	10,30

Gültig bis 31.12.2026 | Alle Preise sind exkl. USt.

maringer Werkzeuge und Schleiftechnik
Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at | shop.maringer.at

Milwaukee®

maringer
Werkzeuge und Schleiftechnik

Walter Maringer GmbH
Kobenzer Straße 2 | 8723 Kobenz
+43 3512 85526
office@maringer.at
www.maringer.at

AKKU GESCHENKT!

MILWAUKEE® Produkte **AUS DEM GESAMTEN SORTIMENT** für 499 €* shoppen.
Gratis Akku erhalten.

Aktionszeitraum: 01.09.2026 – 30.11.2026



GRATIS

ZUR AKTION

* Rechnungswert netto (exkl. MwSt.)
Nur solange der Vorrat reicht.

MILWAUKEETOOL.AT MILWAUKEETOOLDACH